

REJAS
SOCS
POINTS

2021

CATÁLOGO · CATALOGUE · CATALOGUE



campoagrícola

Fabricación y distribución de repuesto agrícola
Fabrication et distribution de pièces de rechange agricoles
Manufacture and distribution of agricultural spare parts

REJAS DE ACERO AL BORO

SOCS CULTIVATEUR EN ACIER AU BORE / BORON STEEL CULTIVATOR POINTS

R535AB00000
Cultivador



Cód. num 0100101

	65		45
	265		0,95
	8		500
	12		

R535BCN2B00
Cultivador



Cód. num 0100200

	75		45
	335		1,75
	10		500
	12		

R535BCN3B00
Cultivador



Cód. num 0100300

	75		45-45
	335		1,75
	10		500
	12		

R535CCN3B00
Cultivador



Cód. num 0100400

	90		45-45
	365		2,30
	12		250
	12		

R513AB00000
Cultivador



Cód. num 0100500

	210		45
	270		1,40
	6		500
	12		

R513ACN6B00
Cultivador



Cód. num 0100600

	210		45
	270		1,50
	6		500
	12		

R513ACN8B00
Cultivador



Cód. num 0100700

	210		45
	270		2,00
	8		500
	12		

R513A2CN8B0
Cultivador



Cód. num 0100800

	225		45
	285		2,23
	8		500
	12		

NUEVO

R512A2CN8B0
Cultivador



Cód. num 0108600

	225		45
	275		2,25
	8		500
	12		

R5936B00000
Cultivador



Cód. num 0100900

	245		45
	350		1,70
	6		500
	12		

Medida / Mesure / Measure

Diámetro tornillo / Diamètre de la vis / Screw diameter

Peso / Poids / Weight

Embalaje / Emballage / Packaging

Espesor / Épaisseur / Thickness

Distancia entre agujeros / Distance entre les trous / Distance between holes

REJAS DE ACERO AL BORO

SOCS CULTIVATEUR EN ACIER AU BORE / BORON STEEL CULTIVATOR POINTS

R5938B00000

Cultivador



Cód. num 0101000

↑ 245	⌀ 45
→ 350	KG 2,35
≡ 8	📦 500
⏏ 12	

R593CN6B000

Cultivador



Cód. num 0101100

↑ 245	⌀ 45
→ 350	KG 1,90
≡ 6	📦 500
⏏ 12	

R593CN8B000

Cultivador



Cód. num 0101200

↑ 245	⌀ 45
→ 350	KG 2,30
≡ 8	📦 500
⏏ 12	

RR210BROM00

Cultivador



Cód. num 0101300

↑ 370	⌀ 45
→ 210	KG 2,79
≡ 8	📦 250
⏏ 12	

RR180BROM00

Cultivador



Cód. num 0101400

↑ 380	⌀ 45
→ 180	KG 2,14
≡ 8	📦 250
⏏ 12	

R561AB00000

Cultivador



Cód. num 0101500

↑ 170	⌀ 45
→ 325	KG 2,70
≡ 5	📦 250
⏏ 12	

NUEVO

R561BB00000

Cultivador



Cód. num 0101501

↑ 220	⌀ 45
→ 430	KG 4,10
≡ 5	📦 250
⏏ 12	

NUEVO

R561DB00000

Cultivador



Cód. num 0101502

↑ 190	⌀ 45
→ 350	KG 2,82
≡ 5	📦 200
⏏ 12	

R506B000000

Cultivador - Chisel



Cód. num 0102300

↑ 170	⌀ 45-55
290	KG 1,90
≡ 8	📦 500
⏏ 12	

R507B000000

Cultivador - Chisel



Cód. num 0108900

↙ 147	⌀ 45
↘ 370	KG 2,00
≡ 8	📦 500
⏏ 12	

↗ Medida / Mesure / Measure

⏏ Diámetro tornillo / Diamètre de la vis / Screw diameter

KG Peso / Poids / Weight

📦 Embalaje / Emballage / Packaging

≡ Espesor / Épaisseur / Thickness

⌀ Distancia entre agujeros / Distance entre les trous / Distance between holes

REJAS DE ACERO AL BORO

SOCS CULTIVATEUR EN ACIER AU BORE / BORON STEEL CULTIVATOR POINTS

R1510B80000
Cultivador - Chisel



Cód. num 0102400	
↑ 135	⌀ 35-80
360	KG 3,45
≡ 8	📦 250
↕ 12	

RKK301123R0
Adaptable a Kverneland
30112300



Cód. num 0106900	
↖ 135	⌀ 40-60
↗ 310	KG 1,42
≡ 6	📦 500
↕ 12-14	

ARAV0080070
Adaptable Vogel Terramix
CV008007H



Cód. num 0107100	
↑ 190	⌀ 45
→ 350	KG 4,30
≡ 10	📦 250
↕ 16	

R537BB00000
Chisel



Cód. num 0101901	
↖ 70	⌀ 45
↗ 385	KG 2,00
≡ 12	📦 500
↕ 12	

R537BESB000
Chisel



Cód. num 0102000	
↖ 70	⌀ 45
↗ 395	KG 2,15
≡ 12	📦 500
↕ 12	

R537BCNB000
Chisel



Cód. num 0102100	
↖ 70	⌀ 45-60
↗ 390	KG 2,50
≡ 21	📦 250
↕ 12	

R571B3AB000
Chisel



Cód. num 0101700	
↖ 50	⌀ 45-50
↗ 395	KG 2,80
≡ 20	📦 250
↕ 12	

R571C3AB000
Chisel



Cód. num 0101800	
↖ 70	⌀ 45-45
↗ 395	KG 4,00
≡ 20	📦 250
↕ 12	

R577B000000
Chisel



Cód. num 0102200	
↖ 130	⌀ 45-70
↗ 440	KG 3,70
≡ 20	📦 150
↕ 12	

RU8610002N0
Chisel Vogel
8610002N0



Cód. num 0107500	
↖ 70	⌀ 64-64
↗ 550	KG 6,80
≡ 30	📦 100
↕ 12	

↖ Medida / Mesure / Measure

↕ Diámetro tornillo / Diamètre de la vis / Screw diameter

KG Peso / Poids / Weight

📦 Embalaje / Emballage / Packaging

≡ Espesor / Épaisseur / Thickness

⌀ Distancia entre agujeros / Distance entre les trous / Distance between holes

REJAS DE ACERO AL BORO

SOCS CULTIVATEUR EN ACIER AU BORE / BORON STEEL CULTIVATOR POINTS

NUEVO

R2808030SPW
Chisel Horsch Terrano



Cód. num 0301200	
80	45-55
275	4,08
30	200
12	

NUEVO

RRASTRU4070
Reja rastrojera universal



Cód. num 0107900	
80	40-70
280	3,65
25	500
12	

NUEVO

RRASTRULBDE
Rastrojera universal



Cód. num 0108000	
320	40-70
80	4,20
25	250
12	

RTWISTIB000
Chisel Rastrojero izda.



Cód. num 0102600	
85	45
490	3,55
12	250
12	

RTWISTDB000
Chisel Rastrojero dcha.



Cód. num 0102700	
85	45
490	3,55
12	250
12	

R4005515B00
Chisel



Cód. num 0102500	
400	45-75
55	2,60
15	250
12	

R549B000000
Sembradora



Cód. num 0102800	
50	45
240	0,55
7	500
10	

R549CNB0000
Sembradora



Cód. num 0103800	
51	45
230	0,80
8	500
10	

RR29BB00000
Sembradora adaptable a Aguirre



Cód. num 0102900	
50	45
165	0,37
7	500
10	

RR29B000000



Cód. num 0103000	
45	45
160	0,38
7	500
10	

Medida / Mesure / Measure

Diámetro tornillo / Diamètre de la vis / Screw diameter

Peso / Poids / Weight

Embalaje / Emballage / Packaging

Espesor / Épaisseur / Thickness

Distancia entre agujeros / Distance entre les trous / Distance between holes

REJAS DE ACERO AL BORO

SOCS CULTIVATEUR EN ACIER AU BORE / BORON STEEL CULTIVATOR POINTS

RR29BCNB000

Sembradora



Cód. num 0103900

45	45
170	0,40
7	500
10	

RR22B000000

Sembradora adaptable a Gil



Cód. num 0103100

45	45
215	0,40
5	500
10	

R550B000000

Sembradora



Cód. num 0103200

58	45
230	0,65
8	500
10	

RR1B0000000

Sembradora



Cód. num 0103400

50	45
237	0,50
6	500
10	

R5471B00000

Sembradora



Cód. num 0104100

135	-
220	0,40
4	500
10	

R5472B00000

Sembradora



Cód. num 0103500

145	45
195	0,70
5	500
10	

NUEVO

R5472ACNB00

Sembradora



Cód. num 0108300

150	45
210	0,80
6	500
10	

R548DB00000

Sembradora



Cód. num 0103600

135	-
125	0,25
4	500
10	

R548IB00000

Sembradora



Cód. num 0103700

135	-
125	0,25
4	500
10	

RSDGILB0000

Sembradora adaptable a Gil



Cód. num 0103300

115	45
145	1,20
12	500
12	

Medida / Mesure / Measure

Diámetro tornillo / Diamètre de la vis / Screw diameter

Peso / Poids / Weight

Embalaje / Emballage / Packaging

Espesor / Épaisseur / Thickness

Distancia entre agujeros / Distance entre les trous / Distance between holes

REJAS DE ACERO AL BORO

SOCS CULTIVATEUR EN ACIER AU BORE / BORON STEEL CULTIVATOR POINTS

R543B000000

Preparador



Cód. num 0106000

40	-
210	0,37
6	500
10	

R5051B00000

Preparador



Cód. num 0104200

40	-
232	0,40
6	500
10	

R5052B00000

Preparador



Cód. num 0104300

40	-
232	0,40
6	500
10	

R5001B00000

Preparador



Cód. num 0104400

60	-
260	0,56
6	500
10	

R5002B00000

Preparador



Cód. num 0104500

60	45
260	0,66
6	500
10	

R50028B0000

Preparador



Cód. num 0104700

60	45
260	0,88
8	500
10	

NUEVO

R5002CNB000

Preparador



Cód. num 0104600

60	45
260	0,80
8	500
10	

R5003B00000

Preparador



Cód. num 0104800

70	45
300	1,40
10	500
12	

R5004B00000

Preparador



Cód. num 0104900

70	45
330	2,10
12	500
12	

R5028B00000

Preparador



Cód. num 0105101

70	45
300	1,10
8	500
12	

Medida / Mesure / Measure

Diámetro tornillo / Diamètre de la vis / Screw diameter

Peso / Poids / Weight

Embalaje / Emballage / Packaging

Espesor / Épaisseur / Thickness

Distancia entre agujeros / Distance entre les trous / Distance between holes

REJAS DE ACERO AL BORO

SOCS CULTIVATEUR EN ACIER AU BORE / BORON STEEL CULTIVATOR POINTS

R5028CNESBO
Preparador



Cód. num 0105400	
70	40-45
288	1,55
8	500
12	

R5038B00000
Preparador



Cód. num 0105301	
108	45
308	1,60
8	500
12	

R544B000000
Preparador



Cód. num 0105600	
115	-
105	0,30
4	500
10	

R544CNB0000
Preparador



Cód. num 0105700	
122	-
105	0,35
6	500
10	

R552CNB0000
Preparador



Cód. num 0105800	
152	-
155	0,60
6	500
10	

R553CNB0000
Preparador



Cód. num 0105900	
150	45
136	0,60
6	500
10	

R5472AKB000
Preparador



Cód. num 0106200	
170	45
210	0,82
7	500
10	

NUEVO

R5472AK2BIM
Preparador



Cód. num 0106201	
180	45
210	1,05
7	500
10	

R599CNB0000
Preparador



Cód. num 0104000	
222	45
260	2,10
8	500
12	

NUEVO

R5006CNB000
Preparador



Cód. num 0107600	
250	45
150	1,75
8	500
12	

Medida / Mesure / Measure

Diámetro tornillo / Diamètre de la vis / Screw diameter

Peso / Poids / Weight

Embalaje / Emballage / Packaging

Espesor / Épaisseur / Thickness

Distancia entre agujeros / Distance entre les trous / Distance between holes

REJAS DE ACERO AL BORO

SOCS CULTIVATEUR EN ACIER AU BORE / BORON STEEL CULTIVATOR POINTS

RR21DB00000

Arado Vernete dcho.



Cód. num 0106500

↑ 230	⌀ 45-60
→ 380	KG 3,18
≡ 6	📦 150
⬆ 8	

NUEVO

RR21IB00000

Arado Vernete izdo.



Cód. num 0106501

↑ 230	⌀ 45-60
→ 380	KG 3,18
≡ 6	📦 150
⬆ 8	

RR20DB00000

Arado Vernete dcho.



Cód. num 0106600

↑ 200	⌀ 45-60
→ 330	KG 2,30
≡ 6	📦 250
⬆ 8	

RR197DB0000

Arado Vernete dcho.



Cód. num 0106700

↑ 233	⌀ 45
→ 322	KG 2,20
≡ 7	📦 350
⬆ 12	

NUEVO

RR197IB0000

Arado Vernete izdo.



Cód. num 0106701

↑ 233	⌀ 45
→ 322	KG 2,20
≡ 7	📦 350
⬆ 12	

RFILO200D00

Filomatic - 200 dcha.



Cód. num 0107300

↑ 115	⌀ 36
→ 320	KG 0,72
≡ 4	📦 200
⬆ 6	

RFILO200I00

Filomatic - 200 izda.



Cód. num 0107200

↑ 115	⌀ 36
→ 320	KG 0,72
≡ 4	📦 200
⬆ 6	

RARROZ8B000

Arrocera



Cód. num 0107000

↑ 230	⌀ 45
→ 195	KG 1,30
≡ 8	📦 500
⬆ 12	

NUEVO

R180CLAYDON

Claydon



Cód. num 0106901

↑ 250	⌀ -
→ 180	KG 1,70
≡ 8	📦 250
⬆ 12	

NUEVO

R5005000000

Reja desmalezadora



Cód. num 0108400

↑ 160	⌀ 16
→ 200	KG 0,48
≡ 3,5	📦 500
⬆ 6	

↗ Medida / Mesure / Measure

⬆ Diámetro tornillo / Diamètre de la vis / Screw diameter

KG Peso / Poids / Weight

📦 Embalaje / Emballage / Packaging

≡ Espesor / Épaisseur / Thickness

⌀ Distancia entre agujeros / Distance entre les trous / Distance between holes

REJAS DE ACERO FUNDIDO

SOCS CULTIVATEUR EN ACIER MOULÉ / CAST STEEL CULTIVATOR POINTS



REJAS DE ACERO FUNDIDO

NUEVO

R513A2CN6FO

Cultivador



Cód. num 0202600

↑ 210	⌀ 45
→ 270	KG 1,45
≡ 6	📦 500
⬆ 12	

R513A2CN7FO

Cultivador



Cód. num 0200300

↑ 210	⌀ 45
→ 270	KG 1,65
≡ 7	📦 500
⬆ 12	

R513A2CN8FO

Cultivador



Cód. num 0200400

↑ 210	⌀ 45
→ 270	KG 1,85
≡ 8	📦 500
⬆ 12	

R513BF00000

Cultivador



Cód. num 0200500

↑ 280	⌀ 45
→ 310	KG 2,55
≡ 7	📦 500
⬆ 12	

R513BCNF000

Cultivador



Cód. num 0200601

↑ 266	⌀ 45
→ 220	KG 1,75
≡ 8	📦 500
⬆ 12	

RC6CN8F0000

Cultivador



Cód. num 0200901

↑ 266	⌀ 45
→ 220	KG 1,75
≡ 8	📦 500
⬆ 12	

Medida / Mesure / Measure

⬆ Diámetro tornillo / Diamètre de la vis / Screw diameter

KG Peso / Poids / Weight

📦 Embalaje / Emballage / Packaging

≡ Espesor / Épaisseur / Thickness

⌀ Distancia entre agujeros / Distance entre les trous / Distance between holes

REJAS DE ACERO FUNDIDO

SOCS CULTIVATEUR EN ACIER MOULÉ / CAST STEEL CULTIVATOR POINTS

R5938CNF000

Cultivador



Cód. num 0202100

↑ 275	⌀ 45
→ 355	KG 2,30
≡ 8	📦 500
⏏ 12	

RC4CN8F0000

Cultivador



Cód. num 0202200

↑ 275	⌀ 45
→ 410	KG 2,40
≡ 8	📦 500
⏏ 12	

R537CCNF000

Chisel



Cód. num 0201900

↙ 75	⌀ 45-60
↗ 380	KG 2,80
≡ 20	📦 500
⏏ 12	

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

RR29BCNF000

Sembradora



Cód. num 0201000

↙ 45	⌀ 45
↗ 170	KG 0,36
≡ 7	📦 500
⏏ 10	

R547CN2A000

Sembradora



Cód. num 0201102

↑ 150	⌀ 45
→ 210	KG 0,66
≡ 6	📦 1.000
⏏ 10	

R19EAF00000

Adaptable a Solá



Cód. num 0201200

↙ 175	⌀ -
↗ 85	KG 0,95
≡ 16	📦 250
⏏ 12	

R210ADF0000

Adaptable a Solá



Cód. num 0201300

↙ 180	⌀ -
↗ 63	KG 1,00
≡ 16	📦 500
⏏ 14	

R26HBF00000

Adaptable a Solá



Cód. num 0201400

↙ 77	⌀ 90
↗ 210	KG 1,10
≡ 19	📦 250
⏏ 10	

R5130CNFB00

Cultivador



Cód. num 0200700

↑ 190	⌀ 45
→ 225	KG 1,42
≡ 6	📦 500
⏏ 12	

R5130CNF000

Cultivador



Cód. num 0200701

↑ 195	⌀ 45-60
→ 235	KG 1,60
≡ 6	📦 500
⏏ 12	

↙ Medida / Mesure / Measure

⏏ Diámetro tornillo / Diamètre de la vis / Screw diameter

KG Peso / Poids / Weight

📦 Embalaje / Emballage / Packaging

≡ Espesor / Épaisseur / Thickness

⌀ Distancia entre agujeros / Distance entre les trous / Distance between holes

REJAS DE ACERO FUNDIDO

SOCS CULTIVATEUR EN ACIER MOULÉ / CAST STEEL CULTIVATOR POINTS

NUEVO

RFU05060010
Bota Solá izquierda



Cód. num 0202300

158	44
90	1,00
-	-
12	

NUEVO

RFU050600D0
Bota Solá derecha



Cód. num 0202400

90	44
158	1,00
-	-
12	

R599CNF0000
Preparador



Cód. num 0201700

222	45
260	2,00
8	500
12	

R5028CNF000
Preparador



Cód. num 0201800

70	45
288	1,25
8	500
12	

RR19CNDFF000
Vernete derecho



Cód. num 0200100

322	45
233	3,00
9,5	250
12-8	

RRAJ01F0000
Modelo especial



Cód. num 0202001

216	45
230	1,60
15	500
12	

NUEVO

R513A2CN8F0
Golondrina 2N 285



Cód. num 0202500

225	45
285	2,20
8	500
12	

NUEVO

RADAPGILR91
Porta-punta Milagroso derecha



Cód. num 0202800

190	45
330	2,65
7	400
12	

NUEVO

PADAPGILP91
Punta Milagroso derecha



Cód. num 0202900

90	32
180	1,00
10	500
12	

Medida / Mesure / Measure

Diámetro tornillo / Diamètre de la vis / Screw diameter

Peso / Poids / Weight


Embalaje / Emballage / Packaging

Espesor / Épaisseur / Thickness

Distancia entre agujeros / Distance entre les trous / Distance between holes

REJAS CON PLAQUETA DE CARBURO

SOCS ET PIÈCES D'USURE AU CARBURE / CARBIDE PLATE POINTS



REJAS CON PLAQUETA DE CARBURO

RPW3606020R

Chisel



Cód. num 0300106

	60		45-75
	360		3,10
	20		200
	12		

RPW33070150

Chisel



Cód. num 0300300

	100		45-75
	330		3,70
	18		100

RPWH2808030

Adaptable a Horsch



Cód. num 0301300

	80		45-75
	280		4,08
	30		200
	12		

R502PW00000

Adaptable a Kongskilde



Cód. num 0300700

	70		40-45
	290		2,23
	20		250
	12		

NUEVO

RRASTRUCBCP

Rastrojera universal



Cód. num 0301500

	80		40-70
	270		3,65
	24		200
	12		

NUEVO

RRASTRULBDP

Rastrojera universal



Cód. num 0301600

	80		40-70
	310		4,20
	24		200
	12		

Medida / Mesure / Measure

Espesor / Épaisseur / Thickness



Diámetro tornillo / Diamètre de la vis / Screw diameter



Distancia entre agujeros / Distance entre les trous / Distance between holes

Peso / Poids / Weight

Embalaje / Emballage / Packaging

REJAS CON PLAQUETA DE CARBURO

SOCS ET PIÈCES D'USURE AU CARBURE / CARBIDE PLATE POINTS

053090

Adaptable Kverneland



Cód. num 0302100

	200		40
	75		2,00
	18		-
	12		

063090

Adaptable Kverneland



Cód. num 0302200

	75		40
	200		2,00
	18		-
	12		

622128

Adaptable Kuhn



Cód. num 0303800

	240		50
	97		2,20
	21		200
	12		

622129

Adaptable Kuhn



Cód. num 0303900

	97		50
	240		2,20
	21		200
	12		

NUEVO

RPW33744420

Adaptable a Lemken Karat



Cód. num 0301000

	120		-
	220		3,20
	20		250
	12		

NUEVO

RPW50020001

Brazo 45 x 12



Cód. num 0303200

	55		45
	240		1,60
	15		-
	10		

RSDGFPW0000

Adaptable a Gil



Cód. num 0300400

	145		45
	115		1,2
	12		200
	12		

NUEVO

PUNTA BRAZOS VIBRO



Cód. num 0303100

	35		-
	137		-
	15		200
	10		

R13DKF00000

Adaptable a Solá



Cód. num 0300500

	52		-
	175		1,00
	16		250
	12		

NUEVO

RPW52900001

Adaptable a Solá



Cód. num 0303300

	44		45
	175		0,81
	18		-
	10		

Medida / Mesure / Measure

Espesor / Épaisseur / Thickness

Diámetro tornillo / Diamètre de la vis / Screw diameter

Distancia entre agujeros / Distance entre les trous / Distance between holes

Peso / Poids / Weight

Embalaje / Emballage / Packaging