


MUELLES
RESSORTS
SPRINGS

2021

CATÁLOGO · CATALOGUE · CATALOGUE



campoagrícola

Fabricación y distribución de repuesto agrícola
Fabrication et distribution de pièces de rechange agricoles
Manufacture and distribution of agricultural spare parts

MUELLES DE RASTRA

RESSORTS POUR HERSE PEIGNE / CULTIVATOR FOLLOWING TINE

DELANTERO 7 mm.



Cód. num 0700101

	126		300
	110		48
	7		75
	0,61		40

TRASERO 7 mm.



Cód. num 0700201

	120		350
	110		48
	7		105
	0,61		40

DELANTERO 8 mm.



Cód. num 0700301

	136		300
	110		50
	8		75
	0,81		40

TRASERO 8 mm.



Cód. num 0700401

	130		350
	110		50
	8		105
	0,81		40

DELANTERO 9 mm.



Cód. num 0700501

	146		340
	113		59
	9		75
	1,25		30

TRASERO 9 mm.



Cód. num 0700601

	140		400
	113		59
	9		105
	1,25		30

DELANTERO 10 mm.



Cód. num 0700701

	156		360
	110		60
	10		75
	1,55		30

TRASERO 10 mm.



Cód. num 0700801

	150		425
	115		60
	10		105
	1,55		30

DELANTERO 10 mm. PINTADO



Cód. num 0700901

	156		360
	110		60
	10		75
	1,55		30

TRASERO 10 mm. PINTADO



Cód. num 0701001

	150		425
	115		60
	10		105
	1,55		30

Ancho muelle / Largeur du ressort / Spring width

Altura total / Hauteur totale / Total height

Cota C / Mesure C / Measure C

Peso / Poids / Weight

Espesor / Épaisseur / Thickness

Ángulo / Angle / Angle

Diámetro espiral / Diamètre de la spirale / Spiral diameter

Embalaje / Emballage / Packaging

MUELLES ADAPTABLES

RESSORTS ADAPTABLES / ADAPTABLE SPRINGS

Fabricados en acero especial
EN 10270-1 SM, SH.
Muelles de alta calidad.

Fabriqués en acier spécial
EN 10270-1 SM, SH.
Ressorts de haute qualité

Made of special steel,
EN 10270-1 SM, SH.
Top-quality springs.

NUEVO

DELANTERO 10 mm.

Especial fabricantes



Cód. num 0701002

	163		300
	110		62
	10		75
	1,83		40

NUEVO

TRASERO 10 mm.


Especial fabricantes



Cód. num 0701003

	163		435
	129		62
	10		105
	1,83		40

AGUIRRE



Cód. num 0702700

	-		491
	-		-
	8		-
	1,20		-

AGUIRRE 130 ANTIGUO



Cód. num 0702801

	106		375
	110		50
	8		132
	0,85		40

AGUIRRE 130 NUEVO



Cód. num 0702802

	130		375
	100		50
	8		115
	-		-

FITOSA 1 PATA



Cód. num 0702400

	180		405
	170		62
	10		105
	1,02		-


FITOSA RASTRA



Cód. num 0702500

	185		410
	170		61
	10		115
	1,80		-

GIL DELANTERO 10 mm.



Cód. num 0701101

	150		360
	150		68
	10		69
	1,96		40



Ancho muelle / Largeur du ressort / Spring width



Altura total / Hauteur totale / Total height



Cota C / Mesure C / Measure C



Peso / Poids / Weight



Espesor / Épaisseur / Thickness



Ángulo / Angle / Angle



Diámetro espiral / Diamètre de la spirale / Spiral diameter



Embalaje / Emballage / Packaging

MUELLES ADAPTABLES

RESSORTS ADAPTABLES / ADAPTABLE SPRINGS

GIL ANTIGUO 7 mm.



Cód. num 0701201

	115		315
	120		48
	7		83
	0,73		50

GIL MODERNO 7 mm.



Cód. num 0701301

	120		360
	125		48
	7		73
	0,70		50

GIL SIEMBRA DIRECTA 9 mm.



Cód. num 0701401

	-		-
	135		62
	9		85
	0,70		-

KVERNELAND AC420861



Cód. num 0702200

	-		300
	160		54
	8		59
	0,37		-


KVERNELAND AC420862



Cód. num 0702300

	-		330
	156		54
	8		120
	0,37		-

KVERNELAND ACCORD



Cód. num 0702900

	85		600
	150		60
	8		90
	1,01		-

KVERNELAND ACCORD AC420859



Cód. num 0702301

	-		420
	170		49
	9		-
	0,66		-

KVERNELAND ACCORD AC420860



Cód. num 0702304

	-		520
	175		48
	9		-
	0,66		-

SOLÁ SD. IZQUIERDO LARGO 8 mm.



Cód. num 0701600

	-		630
	110		55
	8		55
	0,60		-

SOLÁ SD. DERECHO LARGO 8 mm.



Cód. num 0701700

	-		630
	110		55
	8		55
	0,60		-

MUELLES ADAPTABLES

RESSORTS ADAPTABLES / ADAPTABLE SPRINGS

SOLÁ SD. IZQUIERDO
9 mm.



Cód. num 0701800

	-		445
	110		62
	9		62
	0,68		-

SOLÁ SD. DERECHO
9 mm.



Cód. num 0701900

	-		445
	110		62
	9		62
	0,68		-

SOLÁ TRASERO
ESTÁNDAR



Cód. num 0702001

	125		335
	95		51
	8		105
	0,81		40

SOLÁ DELANTERO
ESTÁNDAR



Cód. num 0702101

	130		300
	110		51
	8		73
	0,81		40

MUELLES ESPECIALES

RESSORTS PARTICULIERS / SPECIAL SPRINGS

CHISEL ALTO
DESPEJE



Cód. num 0703000

	78		600
	200		85
	12		90
	2,00		-

PÚA RASTRA
ECOLÓGICA



Cód. num 0703200

	300		703
	-		100
	14		-
	4,20		-

PÚA RASTRA
ECOLÓGICA



Cód. num 0703300

	323		797
	-		67
	16		-
	5,16		-

2490



Cód. num 0702600

	-		530
	230		95
	12		105
	1,50		-

NUEVO

MUELLE BASTÓN
16 mm. - 1



Cód. num 0705100

	-		675
	228		75
	16		105
	2,35		-

SISTEMAS DE FIJACIÓN PARA MUELLES

SYSTÈMES DE FIXATION POUR RESSORTS / FIXING SYSTEMS FOR SPRINGS

Kit de montaje	Modelo de muelle		
0707000	MUELLE DE RASTRA (0701002 / 0701003)	40 x 40	0,5
0704000	MUELLE DE RASTRA (0701002 / 0701003)	50 x 50	0,5
0706000	MODELO BASTÓN	40 x 40	0,4
0705000	MODELO BASTÓN	50 x 50	0,4

RETENEDOR MUELLES RASTRA 10 mm.



Cód. num 0703500

 40 x 40 50 x 50

 0,20

RETENEDOR MODELOS BASTÓN



Cód. num 0703501

 40 x 40 50 x 50

 0,20

0A9125085 0A9124075

Abarcón



Cód. num 2401055

Cód. num 2400450

 0,20

*Incluye tuercas

ARANDELA PLANA DIN 125 M.12 (X2)



Cód. num 2817600

 0,01

CLAVOS

HERSES LOURDES / NAILS



Cód. num.				
0600100	40 x 40	40	400	4,20

Cód. num.	Modelo				
0600300	Modelo adaptable Agrator giroscópica	28	28	315	1,30

DIENTE ADAPTABLE

ENFOUSSEURS DE PIERRES / CULTIVATORS AND POTATO BED SHAPER TINES



NUEVO

Cód. num.	Modelo	Medidas		
0411700	Diente adaptable a Rumpstad	315 x 40 x 10	1,08	250

 Chasis / Chassis / Frame

 Peso / Poids / Weight

 Diámetro mm / Diamètre mm / Millimeter diameter

MUELLES DE COMPRESIÓN

RESSORTS DE COMPRESSIONS / COMPRESSION SPRINGS

Fabricados en acero especial.
(55Si7/50 CrV4).
Muelles de alta calidad.

Fabriqués en acier spécial.
(55Si7/50 CrV4).
Ressorts de haute qualité.

Made of special steel.
(55Si7/50 CrV4).
Top-quality spring.



**FABRICACIÓN BAJO PEDIDO.
PEDIDO MÍNIMO 100 UNIDADES**

**PARA OTRAS MEDIDAS, CONSÚLTENOS
POUR D'AUTRES MESURES, FAITES-NOUS
PARVENIR VOS DEMANDES
FOR OTHER MEASURES, ASK US**

MUELLES COMPRESIÓN - RESSORTS DE COMPRESSION - COMPRESSION SPRINGS

Cód. num.	Código		 EXT	 SECCION			 KG
0800100*	RH3904811	390	48	11	27	Izquierda	2,3
0800200*	RH3504811	350	48	11	23,5	Izquierda	1,97
0800300*	RH3805712	380	57	12	22,5	Izquierda	2,75
0800400	RH4505712	450	57	12	26	Izquierda	3,25
0800500	RH1808014	180	80	14	8,15	Derecha	1,86
0802800	RH2007014	200	70	14	9	Derecha	2
0803000	RH2007514	200	75	14	9,5	Derecha	2,05
0800450	RH2008014	200	80	14	9,25	Derecha	2,5
0800600	RH2508014	250	80	14	11,5	Derecha	2,7
0802600	RH2006815	200	68	15	9	Derecha	2,15
0802500	RH3057815	305	78	15	13	Derecha	3,3
0802900	RH3508015	350	80	15	13,5	Derecha	4,5
0800700*	RH2208016	220	80	16	10,25	Derecha	3,1
0800800*	RH2509016	250	90	16	9	Derecha	3,4
0802700	RH2809016	280	90	16	10,5	Derecha	3,6
0800900*	RH30010016	300	100	16	11	Derecha	4,1
0801000	RH2009518	200	95	18	8	Derecha	3,5
0801300	RH2509018	250	90	18	10	Derecha	4,3
0801400*	RH30010018	300	100	18	11	Derecha	5,27
0801600*	RH3009018	300	90	18	11	Derecha	5,1
0801700	RH35010018	350	100	18	13	Derecha	6,15
0801800*	RH26010520	260	105	20	9	Derecha	4
0801900	RH35010020	350	100	20	12,75	Derecha	7,22
0802000*	RH3509020	350	90	20	12,5	Derecha	6,51
0802100*	RH3909020	390	90	20	14,25	Derecha	9,1
0802300*	RH38010522	380	105	22	12,5	Derecha	9
0802400	RH45010522	450	105	22	15	Derecha	9,6

*Modelos con stock habitual

 Altura / Hauteur / Height

 Diámetro exterior / Diamètre extérieur / Outer diameter

 Diámetro sección / Diamètre de la section / Section diameter

 N° de vueltas / N° de tours / N° of rotations

 Sentido de giro / Rotation / Direction of rotation

 Peso / Poids / Weight

MUELLES DE COMPRESIÓN

RESSORTS DE COMPRESSIONS / COMPRESSION SPRINGS

DATOS TÉCNICOS

Cód. num.	Longitud (mm.)	Diámetro externo (mm.)	Diámetro varilla (mm.)	Nº espiras	Peso (kg.)	Acero	Carga máxima (kg.)	Constante (kg/mm.)	Compresión máxima (mm.)	Deformación máxima admisible (mm.)
0800100	390	48	11	27	2,3	60Si2Mn 50CrV4	1042,36	11,33	92	5,85
0800200	350	48	11	23,5	1,97		1085,85	13,13	82,7	5,25
0800300	380	57	12	22,5	2,75		1131,74	10,83	104,5	5,7
0803000	200	75	14	9,5	2		1417,05	21,15	67	3
0803200	280	80	14	12	2,9		1310,16	12,72	103	4,2
0800700	220	80	16	10,25	3,1		1885,62	29,57	63,77	3,3
0800800	250	90	16	9	3,4		1953,34	21,56	90,6	3,75
0800900	300	100	16	11	4,1		1482,83	11,63	127,5	4,5
0801000	200	95	18	8	3,5		2737,9	41,8	65,5	3
0801600	300	90	18	11	5,1		2664	29,6	90	4,5
0801800	260	105	20	9	4		2934,69	34,73	84,5	3,9
0801900	350	100	20	12,75	7,22		2915,85	27,77	105	5,25
0802000	350	90	20	12,5	6,51		3710	42,4	87,5	5,25
0802100	390	90	20	14,25	9,1		3566,55	36,58	97,5	5,85
0802300	380	105	22	12,5	9		3923,61	37,24	105,36	5,7

